


Productencatalogus

Jefo Ship Supply

UW LEVERANCIER IN  
REINIGINGS- EN  
ONDERHOUDSPRODUCTEN

voor o.a. scheepvaart, watersport,  
bouw, voedingsindustrie, transport  
en schoonmaakbedrijven



## Over ons

## Jefo Ship Supply

Jefo Ship Supply is opgericht door Jan Folkert en Jenny Braad en is gevestigd in Steenwijk.

Jefo Ship Supply produceert en levert zo'n breed mogelijk assortiment van reinigings- en onderhoudsproducten van topkwaliteit aan professionals.

Wij leveren aan scheepvaart, offshore, visserij, watersport, bouw, transport, landbouw, onderwijs, schoonmaakbedrijven, horeca en in de voedselverwerkende industrie.

Jefo Ship Supply heeft haar assortiment uitgebreid met sloopstouwen en wrijf houten.

Jefo Ship Supply levert reinigings- en onderhoudsproducten door heel Europa





# Inhoudsopgave

## Jefo Ship Supply

Productoverzicht	6
Touwen	14
Ranex Rustbuster	16
Katchoe Wrijfhout	17
Verkooppunten	18

# Productenoverzicht

## JeFo Ship Supply



In deze catalogus vind u een uitgebreid productenoverzicht van JeFo Ship Supply.

Uw Specialist die al meer dan 25 jaar ervaring heeft op het gebied van reinigings- en onderhoudsproducten.

JeFo Ship Supply blijft steeds zoeken naar nieuwe en/of betere oplossingen voor haar relaties.

Nieuwe Ontwikkelingen op het gebied van groener reinigen en efficiënter reinigen en onderhouden.

JeFo Ship Supply is daarom de perfecte keuze voor bedrijven die een optimale oplossing voor hun specifieke reinigings- en onderhoudsvraagstukken wensen en een optimale advisering, de beste kwaliteit en een scherpe prijsstelling van essentieel achten.

Uitgangspunt hierbij is dat de producten beantwoorden aan de HACCP-procedure en daarin integraal kunnen worden opgenomen.





**NIEUW!**  
— in ons —

**ASSORTIMENT**

## JF-BA-116

Een beschermend olie additief waarmee slijtage, wrijving en pitting worden verminderd

- Vermindert wrijving en slijtage
- Vermindert olie- & brandstofverbruik
- Verlaagt het energieverbruik
- Verlengt de levensduur van de motor
- Verhoogt de prestaties van de motor
- Verlaagt de startkoppel
- Voorkomt de "koude" start
- Beschermt tegen topbelastingen

**JeFo Ship Supply**

De Dissel 12, 8332 JH Steenwijk

Tel. 0031 (0) 6 83 70 12 19

[www.jefoshipsupply.nl](http://www.jefoshipsupply.nl), [info@jefoshipsupply.nl](mailto:info@jefoshipsupply.nl)

Ga voor meer informatie naar:  
**[www.jefoshipsupply.nl](http://www.jefoshipsupply.nl)**

## JF UG-400

**Inhoud: 1 liter per bus**

Jefo Uni Grease 400 is een zeer hoogwaardig, universeel toepasbaar 'multi-purpose' lithiumcomplex vet waaraan ter versterking van de EP-en AW-eigenschappen een geconcentreerde dispersie vaste (keramische) smeerstoffen is toegevoegd. Deze toevoeging beschermt tevens het systeem tegen stotende belastingen.



## JF ML-300

**Inhoud: 1 liter per bus**

Jefo Multi Lube 300 is een multifunctioneel smeermiddel met een hoog gehalte aan homogeen verdeelde microscopisch kleine deeltjes vaste smeerstoffen in een minerale olie. Het product bevat een zeer specifiek additievenpakket en is dan ook bij uitstek geschikt als een smeermiddel met zeer goede smerende, reinigende en beschermende werking.



## JF GG-408

**Inhoud: 1, 10, 20 of 60 liter**

Jefo Gear Grease 408 is een hoogwaardig semi-vloeibaar 'multi purpose' calcium-sulfonaat vet op basis van hooggeraffineerde sterk hechtende basisoliën. De bijzondere formulering geeft dit vet uitmuntende slijtagevoorkomende en corrosiewerende eigenschappen. Zelfs bij extreme belastingen. Inmenging van (zout) water veroorzaakt zelfs bij 50 inmenging geen noemenswaardig consistentie verlies.



## JeFo Zinkspray

**Inhoud: 1 liter per bus**

Jefo Zinkspray is een koud spuitmiddel met galvaniserende werking. Zinkspray bestaat uit 97 zuiver zink dat zich door een elektrochemische werking aan het metaal bindt. Hierdoor zorgt het product voor een jarenlange bescherming. In vergelijking met aluminium verfmiddelen die voor hetzelfde doel toegepast worden, verkrijgt men met zinkspray een veel sterkere binding, welke krassen en andere beschadigingen weerstaat.



## JeFo Metal Clean

**Inhoud: 1 liter**

Jefo Metal Clean is een zeer effectief poetsmiddel voor het verwijderen van aanslag en oxidatie op (edel)metalen, zoals aluminium, chroom, RVS, koper, messing, zilver en goud. Jefo Metal Clean verwijdert vuil, corrosie, vetresten en heeft een uitmuntende polijstende werking zonder krasvorming. Jefo Metal Clean brengt het oppervlak tot hoogglans, voorkomt vuilaanhechting en reinigt zonder residu.





## JeFo Care Wax

**Inhoud: 1 liter**

JeFo Care Wax reinigt en beschermt oudere en verweerde lakken, kunststof kozijnen, kunststof Gevelbeplating, kunststof coating op damwandprofiel, gevelbeplating etc. JeFo Care Wax kan zowel handmatig als met de polijsmachine aangebracht worden. JeFo Care Wax is een uitermate geschikt product voor beroeps en binnenvaart.



## JeFo Magic Poetspasta

JeFo Magic Poetspasta is een universele poetspasta. Reinigt, polijst en beschermt zilver, koper, chroom, rvs, tin, aluminium, acryl vitrokeramiek, wandtegels, zachte en harde natuursteen, grafsteen, enz.



## JeFo Stripe Clean

**Inhoud: 1 liter**

Polijstmiddel met vaste wax. JeFo Stripe Clean is een reinigingsmiddel met polijstende werking en wax ineen. JeFo Stripe Clean verwijdert zwarte strepen, diepte vlekken in polyester en voorziet de ondergrond van een beschermende waxlaag.



## JeFo Bruine/ Gele Aanslag Verwijderaar

**Inhoud: 1 liter**

JeFo Bruine/Gele Aanslag Verwijderaar is een krachtige reiniger die moeiteloos bruine en gele vaaraanslag verwijdert van romp en bodem. Ook voor kalkaanslag op staartstuk en schroef. Geschikt voor gebruik op polyester en geverfde oppervlakten. Ook geschikt om slijpsel en roestdeeltjes te verwijderen. Oppassen voor aluminium en gegalvaniseerde oppervlakten. Na behandeling de oppervlakten goed naspelen met water.



## JeFo Ontstopper

**Inhoud: 1 liter**

Voor het oplossen & voorkomen van verstoppingen. JeFo Ontstopper is een zeer krachtig en effectief reinigingsmiddel voor het oplossen en voorkomen van verstoppingen in PVC en stalen afvoerleidingen. JeFo Ontstopper is zwaarder dan water waardoor terugslag in de leiding wordt voorkomen.



## JeFo Glashelder

**Inhoud: 1, 10 of 25 liter**

JeFo Glashelder is een gebruiklare sprayreiner, geschikt voor het snel en streeploos reinigen van een scala aan gladde oppervlakken. JeFo Glashelder is zuinig in gebruik en aangenaam geperfumeerd (appeltjes).



## JeFo Glashelder Plus

**Inhoud: 1, 10 of 25 liter**

Reiniging van alle waterbestendige gladde oppervlakken d.m.v. de spraymethode. JeFo Glashelder Plus is zuinig in gebruik en aangenaam geperfumeerd (appeltjes).



## JeFo Superreiner

**Inhoud: 1, 10, 25 of 60 liter**

JeFo Superreiner is een geconcentreerde allesreiner welke, afhankelijk van de vervuiling, in diverse verhoudingen te verdunnen is met water. JeFo Superreiner kunt u verwerken met een spons, doek, bezem, mop, borstel, hogedrukspruit en inschuimapparaat. JeFo Superreiner lost (zware) vervuilingen op en is een krachtige ontvetter. JeFo Superreiner voldoet aan de HACCP-normen en is daarom toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie.



## JeFo Superreiner Extra

**Inhoud: 25 liter**

JeFo Superreiner Extra is een hoog geconcentreerde transportmiddelenreiner. Zeer sterk reinigend vermogen, matig schuimend. Is uitermate geschikt voor o.a. dek reiniging in de scheepvaar. Reinigt uiteenlopende ondergronden welke zwaar vervuild zijn door dierlijke, plantaardige en eetbare oliën zoals o.a.. raapolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosolie, lijnolie, visolie, melasse, stearines en afvalolie van vetzuren.



## JeFo Sterke handreiner

**Inhoud: 10 liter**

JeFo Sterke Handreiner bevat een PH neutraal, mild karakter, waardoor zelfs bij zeer intensief gebruik de handen niet zullen uitdrogen. Daarnaast is JeFo Sterke Handreiner zeer hard voor vervuiling, waardoor de vervuiling in korte tijd verwijderd is.





## JeFo Eco Reiniger

**Inhoud: 10 of 25 liter**

JeFo Eco Reiniger is een geconcentreerde schuimende allesreiniger / ontvetter welke, afhankelijk van de vervuiling, in vrijwel alle verhoudingen te verdunnen is met water. JeFo Eco-Reiniger kunt u verwerken met een spons, doek, bezem, mop, borstel en/of hogedruksput.



## JeFo Eco Reiniger Plus

**Inhoud: 10 en 20 liter**

JeFo Eco Reiniger Plus is een zeer krachtige schuimende allesreiniger voor duizend en één reinigingsklusjes. JeFo Eco Reiniger Plus is afhankelijk van de vervuiling, in vrijwel alle verhoudingen te verdunnen is met water. JeFo Eco Reiniger Plus kunt u verwerken met een spons, doek, bezem, mop, borstel en/of hogedruksput. JeFo Eco Reiniger Plus (lost (zwarte) vervuilingen op en is een krachtige ontvetter.



## JeFo Geurverwijderaar

**Inhoud: 1, 10, 20 liter**

JeFo Geurverwijderaar is een duurzaam reinigingsmiddel, gebaseerd op micro organismen, bacteriën, enzymen en oppervlakte actieve stoffen. Deze natuurlijke stoffen zorgen voor de afbraak van restproducten en de omzetting van restafval in water en zuurstof. Bij regelmatig gebruik ontstaat er in de binnenzijde van afvoeren of riolering een laagje micro organismen wat vaste delen vervuiling vloeibaar maakt en vervelende geuren voorkomt.



## JeFo Roest-Kalk-Cement verwijderaar

**Inhoud: 1, 10, 20 of 60 liter**

Krachtige roest-, slijpsel-, kalk- & cementverwijderaar. JeFo R-K-C verwijderaar is een krachtig reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken.



## JeFo Sanitair Reiniger Dagelijks

**Inhoud: 10liter**

Geschikt voor de dagelijkse reiniging van het gehele toilet inclusief wasruimte, wanden en vloeren. JeFo Sanitair Reiniger Dagelijks reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur. JeFo Sanitair Reiniger Dagelijks kan zonder schade worden toegepast op elk waterbestendig oppervlak. JeFo Sanitair Reiniger Dagelijks verwijdert huidvet, aanslag, kalk en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos. PH waarde 8.5.



## JeFo Shampoo extra wax

**Inhoud: 1, 10 of 25 liter**

Geconcentreerde shampoo met extra parelgans wax. Deze geconcentreerde shampoo is samengesteld uit een combinatie van synthetische en plantaardige reinigingsgrondstoffen. Dit product reinigt grondig en bevat een speciale parelgans wax voor bescherming van de behandelde ondergrond. De shampoo is veilig voor lak, rubber en alle andere materialen. Bij extreem vervuilde ondergrond adviseren wij eerst JeFo Superreiniger in te zetten.



## JeFo Roest en kalk

**Inhoud: 10, 20 en 60 liter**

JeFo Roest & Kalk is een effectief reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken. Bij heel zware en/of hardnekkige vervuiling adviseren wij JeFo Ro-Ka-Cement verwijderaar in te zetten.



## JeFo Boensop

**Inhoud: 10 en 25 liter**

JeFo Boensop is een krachtige, hoogschuimende multi cleaner voor het snel en effectief verwijderen van (zware) vervuilingen op waterbestendige ondergronden. JeFo Boensop is een geconcentreerd alkalisch product, gebruiksvriendelijk en, afhankelijk van de vervuiling, eenvoudig met water te verdunnen in een verhouding van 1:1 tot 1:50. JeFo Boensop voldoet aan de HACCP-normen en kan voedselveilig toegepast worden.



## JeFo Citroenzuur

**Inhoud: 10 en 20 liter**

Reiniger van kookapparatuur na het kookproces van schaal- en schelpdieren aan boor van een vaartuig waar schaal- en schelpdieren worden gekookt.



## JeFo Koudontvetter

**Inhoud: 10 liter**

JeFo Koud Ontvetter is een veelzijdig vloeibaar ontvetting- en reinigingsmiddel voor het verwijderen van de hardnekkigste olie- en vetlagen, natte verf, anti-roestbeschermingslagen en teer. JeFo Koud Ontvetter bevat een combinatie van oplosmiddelen met een beperkt aandeel aromaten, waardoor een effectieve en snelle werking verkregen wordt. Dit product kan 5 maal zijn eigen volume aan olie, vet en teer opnemen.





## JeFo Teerverwijderaar

**Inhoud: 10 liter**

Voor het oplossen & voorkomen van verstoppingen. JeFo Ontstopper is een zeer krachtig en effectief reinigingsmiddel voor het oplossen en voorkomen van verstoppingen in PVC en stalen afvoerleidingen. JeFo Ontstopper is zwaarder dan water waardoor terugslag in de leiding wordt voorkomen.



## JeFo Sipro Uniquat / Groene aanslag verwijderaar

**Inhoud: 10 liter**

Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire-ammonium en bevat 100 gram per liter didecyldimethylammoniumchloride. Sipro Uniquat is tevens inzetbaar als desinfectie en/of waterbehandelingsmiddel, waarvoor wij u verwijzen naar een ander productblad. Sipro Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen.



## JeFo Handreiniger met korrel

**Inhoud: 4,5 kilo per eenheid**

Krachtige pasteuze handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van smeermiddelen en vet (mineraal – aardoliebasis). Geformuleerd met een aangenaam fris parfum.



## JeFo Aluminium Reiniger

**Inhoud: 10 liter**

Aluminium reiniger is een bijzonder snelwerkende, geconcentreerd vloeistof om aluminium delen te reinigen en de oorspronkelijke glans te herstellen. Aluminium reiniger reinigt en herstel de glans onmiddellijk na contact met schoon te maken oppervlak. Aluminium reiniger verwijdert vuil, stoflagen en zelfs door uitlaatgas veroorzaakte zwarte dieselaanslag op vrachtwagens, opleggers en bussen. PH waarde is 1.



## JeFo Cement Ex

**Inhoud: 25 liter**

Het product wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten en oppervlakken. Het product wordt eveneens veel toegepast voor het verwijderen van klak- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, -transportbuizen, metalen en houten bekistingen. Het product is zelfwerkend en reinigt zeer snel.



## JF KA-118

**Inhoud: 5 liter**

Jefo KA-118 is een olie-additief op basis van een hoogwaardige zeer zuivere minerale olie. Dit garandeert een goede mengbaarheid en compatibiliteit met alle in de industrie gangbare oliën met uitzondering van raapzaadoliën. De keramische bestanddelen beschikken over een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en zijn volkomen inert.



## Jefo Uitschuifbare steel en borstel

De professionele borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De Jefo uitschuifbare steel en borstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook geen voedingsbodem vormt voor bacteriën. De borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de HACCP eisen.



## Jefo Harde Handborstel

De professionele borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De Jefo Harde Handborstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook geen voedingsbodem vormt voor bacteriën. De borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de HACCP eisen.



## Jefo Wasborstel 27cm

De professionele borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De borstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook geen voedingsbodem vormt voor bacteriën. De borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de HACCP eisen.



## Jefo Luiwagen Borstel

Leverbaar in de kleuren rood en blauw. De professionele borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De borstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook geen voedingsbodem vormt voor bacteriën. De borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de HACCP eisen.





## JeFo Hittebestendige borstel en steel

De professionele borstels van JeFo Ship Supply voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De borstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook geen voedingsbodem vormt voor bacteriën. De borstels van JeFo Ship Supply voldoen aan de HACCP eisen.



## JeFo Ronde Fles + Smitdop

De Ronde Fles met spuitdop kan gebruikt worden om het product makkelijk te doseren. De ronde fles is niet geschikt voor zuurhoudende producten.



## JeFo Aftapkraan

Te gebruiken op een 10 of 25 liter can.



## JeFo Dispenser

Deze is te gebruiken voor de JeFo Handreiniger met korrel 4,5 KG.



## JeFo Mestospuit

Met de JeFo Mestospuit is het gemakkelijk om grote hoeveelheden te vernevelen.



# Scheepstouwen

## Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw

Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Absorbeert geen water. Ook bij ouder worden van touw verliest zijn flexibiliteit niet!

Het touw voor afmeren in de beroepsvaart en de grotere pleziervaart. Dit touw bevat de nieuwste ontwikkelingen, waarbij geoptimaliseerd door langdurig en actief (praktijkgericht) testen en verbeteren. Flexibel, relatief licht in gewicht en lange levensduur.

Alle lengtes zijn mogelijk. Touw Kapa Silver Star en Touw Kapa Oceanic Blauw is in 24 tot 48 mm uit voorraad leverbaar. Maximaal leverbare diameter is 144 mm (op bestelling). Elk touw wordt met certificaat geleverd.

**Leverbaar in de kleuren: zilver of blauw.**

## Silverneema

Silverneema touw, materiaal Dyneema®SK 75 Core (Registered trademark of DSM – HMPE fibre) is een fantastisch alternatief voor staalkabels. Werkt erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en is 8 keer lichter dan staalkabel.

Qua sterkte: de sterkste treksterkte per gewicht; sterker dan dezelfde diameter staalkabel. Silverneema heeft een speciale warmtebehandeling en UV bestendigheidsbehandeling gehad. Daarnaast is Silverneema behandeld met een speciale coating waardoor de slijtage - eigenschappen verbeterd zijn.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te bestellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en kies de gewenste lengte (is halve lengte lus).

**Leverbaar in de kleur: zilver, andere kleuren leverbaar op aanvraag.**

## Touw Kapa Marina Blauw

3 streng geslagen. Zachter en gemakkelijk zelf te splitsen! Flexibel. Uitermate geschikt als afmeerlijn en voor fenders en vanaf 200m in bijna ieder gewenste kleur, vraag naar de mogelijkheden. Eventueel ook als ankerlijn te gebruiken.

**Leverbaar in de kleuren: Wit, Zwart, Blauw of Zeegroen.**





# Scheepstouwen

## Silverneema Plus

Silverneema PLUS oftewel Dyneema®SK 75 Core (Registeres trademark of DSM – HMPE fibre), met een polyester vezel gevlochten mantel, ter bescherming tegen slijtage en beschadiging. Houdt de kern intact en heeft een hoger smeltpunt. Niet roterend en niet knikkend. Koppeltouwen i.p.v. staalkabel!

Werkt erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en is 8 keer lichter dan staalkabel. Qua sterkte: de sterkste treksterkte per gewicht; sterker dan dezelfde diameter staalkabel. Silverneema PLUS heeft een speciale warmtebehandeling en UV bestendigheidsbehandeling gehad. Daarnaast is Silverneema PLUS behandeld met een speciale coating waardoor de slijtage - eigenschappen verbeterd zijn, beter dan de regulier Dyneema touwen.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te bestellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en kies de gewenste lengte (is halve lengte lus).

**Leverbaar in de kleur: zilver, andere kleuren leverbaar op aanvraag.**



## Touw Olympia Twelve (UHMPE)

Touw Olympia Twelve (UHMPE), materiaal (Registered trademark – UHMPE fibre) is een fantastisch alternatief voor staalkabels. Werkt erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en heeft een lange rek (2-2,5 % in een touw). Kan snel en eenvoudig worden ingezet in kritieke situaties door één persoon.

Polyetheenvezels (HMPE) zijn de sterkste vezels van de wereld. Het heeft de sterkste treksterkte per gewicht. De vezels hebben goede slijtvastheid en spanning met een lange spankracht levensduur. HMPE is bestand tegen axiale druk en een lage wrijvingscoëfficiënt.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te bestellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en kies de gewenste lengte (is halve lengte lus).



### Eigenschappen:

- Lage rek , 2-2,5 % in een touw
- Neutraal drijfvermogen (drijft op water)
- Uitstekende chemische & UV-bestendigheid
- Neemt geen water op
- Hoge slijtvastheid

# Ranex Rustbuster

## Chemische metaal(oppervlakte)behandeling met Ranex Rustbuster

Roest verwijderen door middel van een chemisch proces is een bijzonder eenvoudig en efficiënt alternatief voor schuren en stralen. Ranex Rustbuster is de oplossing. Wellicht dat het woord 'chemisch' de verbinding legt naar milieuonvriendelijk of gevaarlijk.

## Onderscheid in materiaalsoort

Bij het chemisch behandelen van roest, moet het onderscheid gemaakt worden naar verschillende soorten legering van ijzer en koolstof. De toegevoegde hoeveelheid koolstof aan ijzer bepaalt de hardheid en sterkte van het staal. Staal met een laag koolstof gehalte reageert direct onder invloed van zuurstof en water. De kleinste ijzerdeeltjes willen terug naar de oorspronkelijke vorm van ijzererts en dit is roestvorming. Om het roesten van laag gelegeerd staal tegen te gaan, is het essentieel om een coating aan te brengen. Daarvoor moet eerst de vervuiling (roest) verwijderd worden.

## Het chemisch verwijderen/omvormen van roest of walshuid

Roest op staal in verschillende legeringen blijken goed op te lossen in zuur. Voordelen van het gebruiken van zuren zijn: het vereist weinig handkracht, het werkt snel, grondig en efficiënt.

De keuze is vaak zoutzuur, oxaal of fosforzuur. Aan zoutzuur en oxaalzuur moeten stoffen toegevoegd worden om de chemische reactie te remmen om te voorkomen dat het zuur te agressief inwerkt op het materiaal, waardoor het direct na behandeling al weer gaat corroderen. Ranex Rustbuster is gebaseerd op fosforzuur en het grote voordeel van dit zuur is dat het geen agressieve reactie aangaat op

materiaal en coating, maar alleen een chemische verbinding aangaat met roest en walshuid (tijdens walsproces worden de ijzeroxiden in het staal gedrukt). Het ijzeroxiden, roest, wordt poriëndiep vernietigd en het restproduct is een gunstig ijzerfosfaat, een inactieve stof, wat een goede hechting geeft aan de nieuwe coating.

Tijdens het droogproces, tussen 2 en 24 uur wordt de roest omgevormd en wordt een tijdelijke bescherm-laag gevormd, een bescherming voor enkele weken. Uiteindelijk moet het oppervlak gecoat worden.

Door het hoge soortelijk gewicht (1.4) en de zeer lage oppervlakte spanning is Ranex Rustbuster in staat diep door te dringen in het oppervlak om de vervuiling (roest) te vernietigen. Hierdoor wordt de roest van binnen uit inactief gemaakt. Ook komt het op moeilijk bereikbare plaatsen.

## Conclusie:

Chemische oppervlaktebehandeling van staal is snel en milieuvriendelijk te uit te voeren.

De belangrijkste voordelen zijn een efficiënte en hoogwaardige werking en zelfs tijdelijke conservering in één behandeling.





# Katchoe Wrijfhout

JeFo heeft ook de nieuwe Katchoe wrijfhouten opgenomen in haar assortiment.

Dit is een uit stevig kunststof vervaardigde wrijfhout dat veel voordelen biedt ten opzichte van de klassieke wrijfhouten.

De Katchoe wrijfhout biedt de perfecte oplossing om onder alle omstandigheden af te meren of sluizen te nemen.



## Samenvatting:

Katchoe Wrijfhout is verkrijgbaar in de maat 139 x 16 x 15 centimeter.

De Katchoe is in elke vaarrichting te gebruiken

Hij is vervaardigd uit gerecycled hoogwaardige kunststof

Hij heeft een zeer lange levensduur door zijn harde en slijtvaste samenstelling

De Katchoe is zeer veerkrachtig door de speciaal gedimensioneerde en georiënteerde uitsparingen

Extra verstevigde uiteinden vangen de eerste krachten op

Er zijn al gaten aangebracht om een touw door te halen

Door de afgeronde en gesloten uiteinden blijven de wrijfhouten niet haken achter obstakels.



# Verkooppunten

## Bunkerstations Scheepvaart

NAAM	STRAAT	WOONPLAATS	POSTCODE	LAND
Oliehandel J. Terlouw B.V.	Nijverheidstraat 20	Capelle Aan Den IJssel	2901 AR	NL
Bunkerstation Delta	Hooikade 3	Dordrecht	3311 CD	NL
Dekker en Stam B.V.	Langeveer 1	Hardinxveld-Giessendam	3371 MD	NL
Bunkerstation Verweij Kampen B.V.	Werfweg 12	Kampen	8263 BD	NL
Bunkerstation Papendrecht B.V.	Merwedensingel 48	Papendrecht	3353 GN	NL
F.E.M.M Rotterdam	Maaskade 132B	Rotterdam	3071 NK	NL
SBH Heijmen Rotterdam B.V.	Sluisjesdijk 145	Rotterdam	3087 AG	NL
Oliehandel M. de Groot	Kooijweg 30	Stavoren	8715 EP	NL
Bondewel IST B.V.	Beneluxweg 4	Terneuzen	4538 AL	NL
Oliehandel Anton van Megen B.V.	Havenstraat 109-R	Zaandam	1506 PM	NL
Weert Ihnen GMBH & Co. KG	Kanalweg 3	Datteln	45711	DE
Vasco Bunker GMBH	Bremer StraBe 70	Düsseldorf	40221	DE
Weert Ihnen GMBH & Co. KG	Schweckendieckplatz 4	Emden	26721	DE
BsB GmbH & Co. KG	Kanalstraße 141	Hörstel	48477	DE
MSG eG	Südl.Hafenstr. 15	Würzburg	97080	DE
Bezemer Coatings	Vosseschijnstraat Kaai 140	Antwerpen	2030	B
Bunkerdienst P. Pallkowski	Strabburger Strabe 15	Berlijn	13581	DE
Paco B.V.	Bosserhofweg 2a	Tegelen	5931 GW	NL
Schiffsbedarf Axinte	Im Vollmer 17	Miltenberg	63897	DE

## Watersportbedrijven

NAAM	STRAAT	WOONPLAATS	POSTCODE	LAND
Jachtwerf Oost	Tjouwerterdijk 37	AKKRUM	8491 GB	NL
De Schifffart Watersport	Kerkstraat 28-30	GROU	9001 AB	NL
Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.	Tolvepaed 18	HASKERDIJKEN	8468 BJ	NL
L.B.B. Motoren	Willem Loré weg 5	KOLLUM	9291 MC	NL
CIV Lauwersoog	Haven 16	LAUWERSOOG	9976 VN	NL
Jachtservice Flevoland	Parkhaven 1	LELYSTAD	8242 PE	NL
Jachtwerf De Voorst	Repelweg 6	MARKNESSE	8316 PV	NL
Ensink Watersport	Industrieweg 37B	NIEUWKOOP	2421 LK	NL
Brandsma Jachten B.V.	Eeltje Baasweg 6-8	SNEEK	8606 KA	NL
Abma's Jachtwerf	Eeltje Baasweg 4	SNEEK	8606 KA	NL
Jachthaven en Waterpark de Roggebroek	Koeweg 44	STAVOREN	8715 EN	NL
Jachthaven Steenwijkerdiep	Vederij 4	STEENWIJK	8331 VH	NL
Jacht & Scheepsservice Stroobos	Groningerstreek 30	STROOBOS	9871 PG	NL
Jachthaven de Vrijheid	Op 'e Wâl 12	WARNS	8721 GJ	NL
De Bruyn Watersport Service B.V.	Nijverheidslaan 22	WEESP	1382 LJ	NL
Kuperus Watersport	Doltewâl 32 - PB 47	WORKUM	8710 AA	NL
Watersportbedrijf de Welle	Vosseleane 47	WOUDSEND	8551 ML	NL
B.B.S. Watersport	Harderhaven 54	ZEEWOLDE	3898 LN	NL
Bootservice Jakobs	Gewerbestrasse 52	GEORG SHEIL	26624	DE
Schröder Jachtbouw	Industrieweg 14	HEIJNINGEN	4794 SX	NL
Jachtservice Zuiderbaan	Vuurtorenweg 6	LEMMER	8531 HJ	NL
Wels Watersport Wereld	De Finnen 1	GROU	9001 XW	NL



# Verkooppunten

## Overige bedrijven

NAAM	STRAAT	WOONPLAATS	POSTCODE	LAND
Scheepstechniek Drechtsteden	Postbus 137	SLIEDRECHT	3360 AC	NL
Fixet Akkrum	Buurren 16	AKKRUM	8491 CA	NL
Ambtman Yacht Equipment	Fivelpoort 1	APPINGEDAM	9902 SR	NL
Scheepsreparatiebedrijf S.van Berchum BV	Kerkeinde 80 a	SLEEUWIJK	4254 LG	NL
Agrab	P.R.Roelfsemaweg 6	HOOGERSMILDE	9423 RA	NL
Anco Dijkman Kozijnen V.O.F	Eekstraat 15	OLDEMARKT	8375 HN	NL
Timmer Tools & Technics	Seggelant West 7B	VIERPOLDERS	3237 MJ	NL
V.O.F. Braad	Oudweg 11	OSSEZIJL	8373 HN	NL

## Meer weten?

Op onze website vind u het overzicht van onze producten.

Indien u vragen heeft over onze producten of u heeft een reinigingsprobleem, bel ons of stuur een e-mail.

Ons Team staan u graag te woord en komen desgewenst naar u toe om onze producten te demonstreren.

The screenshot shows the JEF0 SHIP SUPPLY website. The header includes the company name and navigation links: 'Over ons', 'Verkooppunten', and a search bar. Below the header is a main navigation menu with links for 'home', 'producten', 'advies', 'kwaliteit', 'referenties', 'nieuws', and 'contact'. The main content area features a large banner for 'Uw leverancier in reinigings- en onderhoudsproducten' with a background image of ropes. Below this are six category tiles: 'Scheepvaart', 'Watersport', 'Voedingsindustrie', 'Bouw', 'Transport', and 'Schoonmaakbedrijven', each with a small image and a 'KLIK HIER VOOR ONS ASSORTIMENT' button. The footer contains three columns: 'Laatste nieuws' with bullet points, 'Onze verkooppunten' with a list of locations, and 'Reacties van onze klanten' with a testimonial. A '25 jaar VERBOD' badge is also visible in the bottom right corner.



JEFO SHIP SUPPLY

DE DISSEL 12 - 8332 JH STEENWIJK

TELEFOON: +31(0)521 51 73 94 - MOBIEL: +31(0)6 83 70 12 19

E-MAIL: [INFO@JEFOSHIPSUPPLY.NL](mailto:INFO@JEFOSHIPSUPPLY.NL) - WEBSITE: [WWW.JEFOSHIPSUPPLY.NL](http://WWW.JEFOSHIPSUPPLY.NL)