

	<h1>SICHERHEITSDATENBLATT</h1>	Blatt : 1 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<h2>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</h2>		<h3>272372</h3>

### Produzent

Jefo Ship supply  
De Dissel 12  
8332 JH Steenwijk NETHERLANDS  
telefoon 0031(0)6-83701219

## ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname** : JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR  
**Art des Produkts** : Säuerliche reiniger.  
Reinigungsmittel.  
**Format** : Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Gebrauchsanweisung** : Siehe Datenblatt / label für detaillierte Informationen.  
**Verwendungssektor Kategorie** : SU 22; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)  
**Produktkategorie** : PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)  
**Verfahrenskategorie** : PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen  
PROC 19; Manuelle Vermischung mit engem Kontakt und nur PSA zur Verfügung.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Name und Funktion der verantwortlichen Person** : Jefo Ship Supply  
T.a.v. Dhr. J.F. Braad  
De Dissel 12  
8332 JH Steenwijk  
Telefoon: +31(0)6-83701219  
E-mail: info@jefoshipsupply.nl

**Für Unterbringung im Markt verantwortlich** : Siehe Anschrift oben..

### 1.4. Notrufnummer

: Telefon während der Bürozeiten: 0031(0)6-83701219  
(D) Institut für Toxikologie; Giftnotruf Berlin Telefon: 030 - 19240 (Tag und Nacht)

## ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

• **Gefahren für die Gesundheit** : Hautätzend - Kategorie 1B - Gefahr - (CLP : Skin Corr. 1B) - H314  
Schwere Augenschädigung - Kategorie 1 - Gefahr - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).**


• **Gefahren Piktogramm(e)**



• **Gefahren Piktogramm(e)** : GHS05  
• **Signalwort** : Gefahr

### Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS  
telefoon 0031(0)6-83701219



# SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 von 9

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 23 / 11 / 2015

Ersetzt : 0 / 0 / 0

## JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR

**272372**

### ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

- Enthält : Phosphorsäure - Ammoniumbifluorid
  - Gefahrenhinweise : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  - Sicherheitshinweise
  - Allgemeines : P102 - Vor Kindern sichern.
  - Prävention : P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P264 - Nach Gebrauch gründlich waschen.  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  - Reaktion : P301+330+331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P303+P361+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar) : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser und Seife waschen.  
P304+340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  - Lagerung : P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
  - Hinweise zur Entsorgung : P501 - Diesen Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- 2.3. Sonstige Gefahren**
- Hinweis. : Die Information in diesem Kapitel ist gültig für das unverdünnte Produkt.
  - PBT / vPvB Beurteilung : Keine PBT- / vPvB-Stoffe in einer Konzentration von 0,1% oder höher in dieser Mischung vorhanden sind.

### ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1./3.2. Stoff / Zubereitung : Mengen sind in Gewichtsprozent ausgedruckt.  
Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Bestandteilname	Wert(e)	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
PHOSPHORIC ACID	: Zwischen 25 und 50 %	7664-38-2	231-633-2	015-011-00-6	01-2119485924-24	Skin Corr. 1B;H314
FORMIC ACID	: Zwischen 1 und 4.9 %	64-18-6	200-579-1	607-001-00-0	01-2119491174-37	Eye Dam. 1;H318 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Ammoniumbifluorid	: Zwischen 1 und 4.9 %	1341-49-7	215-676-4	009-009-00-4	01-2119489180-38	Acute Tox. 3 (Oral);H301 Skin Corr. 1B;H314

### ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Frischluft zuführen.
- Hautkontakt : Haut gründlich mit milder Seife/Wasser waschen.  
Auch bei geringfügigem Kontakt sofort kontaminierte Kleidung ablegen/Haut gründlich mit milder Seife und Wasser waschen.  
Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Schnellstens einen Augenarzt aufsuchen.
- Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  
Lauwarmes Wasser (ca. 200 ML.) verabreichen.  
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Opfer bei Bewusstsein ist).

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Allgemeine Informationen. : Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

#### Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS  
telefoon 0031(0)6-83701219

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>	Blatt : 3 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<b>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</b>		<b>272372</b>

#### ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen (Fortsetzung)

##### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Allgemeine Informationen.** : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.  
Sehe: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

#### ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1. Löschmittel

**Löschmittel**  
- Geeignete Löschmittel : Produkt nicht brennbar.  
**Eindämmen Feuers** : Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.  
Wassersprühstrahl zur Kühlung der betroffenen Bereiche verwenden.

##### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Spezielle Risiken** : Keine unter normalen Umständen.  
**Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

##### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Brandklasse** : Produkt nicht brennbar.  
**Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr** : Keine.  
**Besondere Massnahmen.** : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

#### ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Allgemeine Angaben** : Auf festen Flächen verschüttetes Material kann eine ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen.

##### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

##### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** : Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern.  
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

##### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Reinigungsmethoden** : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen.  
Große verschüttete Mengen im Gelände durch Mischen mit tragem Granulat abtragen und bergen.  
Rückstände verdünnen und wegspülen.

##### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

: ABSCHNITT 8



# SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4 von 9

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 23 / 11 / 2015

Ersetzt : 0 / 0 / 0

## JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR

272372

### ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Allgemein,** : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Handhabung** : Vermeiden Sie den Kontakt mit unverdünntem Produkt mit der Haut und den Augen kleding.  
Trage keine Tücher mit diesem Produkt getränkt oder auf die Kleidung.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung** : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort.  
Vor Frost schützen.
- Haltbarkeit** : Stoff ist mindestens 12 Monate stabil.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

- Dekontaminationsverfahren** : Nach Gebrauch Hände mit Seife und Wasser waschen.

### ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

- Phosphorsäure : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 1  
Phosphorsäure : TGG 8 uur (nl) (mg/m<sup>3</sup>) : 1  
Phosphorsäure : TGG 15 min (nl) (mg/m<sup>3</sup>) : 2  
Ameisensäure : TLV<sup>®</sup> -TWA [mg/m<sup>3</sup>] : 9.4  
Ameisensäure : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 9  
Ameisensäure : MAC [ppm] : 5  
Ameisensäure : TGG 15 min (nl) (mg/m<sup>3</sup>) : 5

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Behälter verschlossen halten.
- Atemschutzgerät** : Wo eine ausreichende Entlüftung garantiert ist, besteht keine Notwendigkeit zu außergewöhnlichem Schutz.
- Hautschutz** : Nitril Schutzhandschuhe tragen.
- Augenschutz** : Sicherheitsbrillen mit Seitenklappen sollten getragen werden, um eine Verletzung durch fliegende Partikel bzw. anderen Augenkontakt mit diesem Produkt zu verhindern.
- Allgemeine Hygiene** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Kontakt mit unverdünntem Produkt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.  
Nach Gebrauch Hände mit Seife und Wasser waschen.

### ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Zustand bei 20 °C** : Flüssig
- Farbe** : Farblos
- Geruch** : Leicht parfümiert.  
: Keine Daten vorhanden.
- pH-Wert** : <1  
: Keine Daten vorhanden.
- Siedepunkt [°C]** : Keine Daten vorhanden.
- Flammpunkt [°C]** : > 100 °C  
: Keine Daten vorhanden.
- Dampfdruck, 20°C** : Keine Daten vorhanden.
- Dichte** : 1,260 g/cm<sup>3</sup>

#### Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS  
telefoon 0031(0)6-83701219



# SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 5 von 9

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 23 / 11 / 2015

Ersetzt : 0 / 0 / 0

## JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR

272372

### ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Löslichkeit in Wasser	: Komplett
Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C	: Keine Daten vorhanden.
Zündtemperatur [°C]	: Keine Daten vorhanden.
	: Keine Daten vorhanden.
Viskosität bei 25°C [mPa.s]	: < 20 mPa.s
	: Keine Daten vorhanden.
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: Keine Daten vorhanden.
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: Keine Daten vorhanden.
Oxidationseigenschaften	: Keine Daten vorhanden.

### ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Reaktivität : Unter normalen Umstände keine.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Chemical stability : Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : May reagieren oder nicht mit Basen.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Zustände : Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Verbindung bringen mit : Starke Alkali.


#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte. : Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

### ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

	: Das Produkt als solches ist nicht toxikologisch untersucht worden. (EC) 1272/2008 ist das Produkt klassifiziert wie angegeben in Rubrik 2. Eventuell Toxische Inhaltsstoffe sind in Rubrik 3 erwähnt
Informationen über Giftigkeit	: Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.
- Einatmung	: Keine Daten vorhanden.
- Haut	: Ätzend auf die Haut.
- Augen	: Gefahr von Augenschäden.
- Nahrungsaufnahme	: Reizung der Atemwege.
Empfindung	: Keine Daten vorhanden.
Mutagenität	: Keine Daten vorhanden.
Kanzerogenität	: Keine Daten vorhanden.

	<b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>	Blatt : 6 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<b>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</b>		<b>272372</b>

## ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökotoxizität : Keine Daten vorhanden.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

: Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. Das Produkt als solches ist nicht ökologisch untersucht worden. Gemäß (EC) 1272/2008 ist das Produkt ökologisch eingestuft worden wie in Rubrik 2 angegeben. Eventuell Umweltgefährdende Inhaltsstoffe sind in Rubrik 3 erwähnt

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

: Keine Daten vorhanden.

### 12.4. Mobilität im Boden

: Das Produkt ist vollständig in Wasser löslich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

: Keine PBT- / vPvB-Stoffe in einer Konzentration von 0,1% oder höher in dieser Mischung vorhanden sind.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

: Keine Daten vorhanden.

## ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

<b>Allgemeines</b>	: Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
<b>Verpackung</b>	: Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen.
<b>Produkt</b>	: ERC8a; Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen ERC8d; Der flächendeckende Einsatz (außen) von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen.
<b>Freisetzung</b>	: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Abwasser kann durch öffentliche Abwasser-Kanalisation eingeleitet werden. Örtliche Vorschriften über Entsorgung einhalten.
<b>Entsorgungsmethode</b>	: Vorzugsweise Recycling statt Deponieren oder Verbrennen
<b>Abfallschlüssel-Nr</b>	: XXXXX - European Waste Code. Dieser Code wird auf der Basis der häufigsten Anwendungen zugeordnet und nicht repräsentativ für die Verunreinigungen, die sich aus der tatsächlichen Verwendung des Produkts sein. Die Erzeuger der Abfälle zu beurteilen den eigentlichen Prozess und den entsprechenden Abfallschlüssel. Siehe Entscheidung 2001/118/EG

	<h1>SICHERHEITSDATENBLATT</h1>	Blatt : 7 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<h2>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</h2>		<h3>272372</h3>

**ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung (Fortsetzung)**

**ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport**

Allgemeine Nachrichten : ADR 2015


**14.1. UN-Nummer**

UN nr. : 3264

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

ADR/ADN/RID Bezeichnung. : UN3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Fosforzuur, Ammoniumwaterstofdifluoride), 8, III, (E)

Tunnel Beschränkung Code



: E : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

-Begrenzte Menge

: 5 L  
 Zusammengesetzte Verpackungen-Innenverpackung höchstzulässiger Inhalt : 5 l.  
 Zusammengesetzte Verpackungen-Versandstück Höchstzulässige(r) Bruttomasse (kg) / Inhalt (l) 30 :  
 Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind-  
 Innenverpackung höchstzulässiger Inhalt :  
 Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind-Versandstück  
 Höchstzulässige(r) Bruttomass (kg) / Inhalt (l) 20 :

Seeschiffstransport

Lufttransport

- ICAO/IATA-DGR : Packaging instructions cargo : 856  
 Packaging instructions passenger: 852

**14.3. Transportgefahrenklassen**

: 8

- Kennzeichnung nach ADR/ADN/RID



: 8: Ätzende Stoffe

- GGVSee/IMO-IMDG code : Klasse 8

- IATA - Klasse : 8

**14.4. Verpackungsgruppe**

Verpackungsgruppe : III

Verpackungsgruppe IMO : III

Verpackungsgruppe IATA : III

**14.5. Umweltgefahren**

: Das Produkt verursacht keine Umweltschäden.

- IMDG-Marine pollut. : Nein.

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

: Motor abstellen.  
 Kein offenes Feuer. Rauchverbot.  
 Strasse sichern und andere Strassenbenutzer warnen.  
 Unbefugte fernhalten.  
 SOFORT FEUERWEHR UND POLIZEI BENACHRICHTIGEN.

	<h1>SICHERHEITSDATENBLATT</h1>	Blatt : 8 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<h2>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</h2>		<h3>272372</h3>

### ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

- EMS-Nr : F-A S-B

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

: Nicht anwendbar

### ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Safety** : Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

**Ministeriums Liste der krebserregenden Stoffe** : Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**SZW Liste der Mutagene** : Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Toxine - Fertility** : Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Giftstoffe - Entwicklung** : Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Toxine - Stillen** : Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**Wasserablauf Politik (ABM)** : Wenig unbequem für lebende Organismen im Wasser. Sanierungsanstrengung

**Verordnung (EG) Nr.648/2004 vom 31 März 2004 über Detergenzien. Anhang VII.**

**Enthält** : < 5% : - Anionische Tenside  
> 30% : - Phosphate

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

: Keine Daten vorhanden.

### ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

**Quelle der Daten** : Dieses Sicherheitsblatt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 453/2010 und CLP-Verordnung 1272/2008 vorbereitet.

**Auflistung der relevanten H-Sätze (Abschnitt 3)** : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H301 - Giftig bei Verschlucken.  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.  
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

**Überarbeitung** : Änderungen im Vergleich zu früheren Versionen sind angegeben mit \*.

**Druckdatum** : 23 / 11 / 2015

**Empfohlene Verwendung und Beschränkungen** : Siehe Etikett für weitere Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme** : ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS: Chemicals Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
LC50: Lethal Concentration (50%)  
LD50: Lethal Dose (50%)  
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie  
OEL: Occupational Exposure Limit.  
PC: Product Category.

**Jefo Ship supply**

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS  
telefoon 0031(0)6-83701219



	<b>SICHERHEITSDATENBLATT</b>	Blatt : 9 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 23 / 11 / 2015
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
<b>JEFO ROEST-KALK-CEMENTVERWIJDERAAR</b>		<b>272372</b>

**ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben (Fortsetzung)**

PNEL: Predicted No Effect Level  
 ppm: parts per million.  
 PROC: Process Category  
 REACH: Registration, Evaluation en Autorisation of Chemicals.  
 SU: Sector of Use.  
 STEL: Short Term Exposure Limit.  
 TLV: Treshold Limit Value.

**ABLEHNUNG DER HAFTUNG**

: Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Garantie von Produkteigenschaften dar. Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

**Ende des Dokumentes**