

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 2 / 12 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
JEFO TEERVERWIJDERAAR		273082

Jefo Ship supply
De Dissel 12
8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : **JEFO TEERVERWIJDERAAR**
Aard van het product : Reinigingsmiddel.
 Speciaal toepassing.
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie : PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten
 PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Jefo Ship Supply
 T.a.v. Dhr. J.F. Braad
 De Dissel 12
 8332 JH Steenwijk
 Telefoon: +31(0)6-83701219
 E-mail: info@jefoshipsupply.nl
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: 0031(0)6-83701219
 (NL) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
 België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)


- **Gezondheidsgevaren** : Huidirritatie - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
 Ernstig oogletsel - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
 Huidsensibilisatie - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Skin Sens. 1) - H317
 Aspiratiegevaarlijk - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare vloeistoffen - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226
- **Milieugevaren** : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Kategorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

• Gevarenpictogrammen**• Gevarenpictogrammen**

: GHS05 - GHS08 - GHS02

• Signaal woord

: Gevaar

• Bevat

: Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen - Orange Terpenen

• Gevarenaanduidingen: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**• Aanvullende gevareninformatie**

: EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

• Veiligheidsaanbevelingen**Algemeen**

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 - Explosieveilige apparatuur gebruiken.
P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.**Reactie**: P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.
P333+313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.**Opslag**: P403+235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.**Instructies voor verwijdering**

: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.

2.3. Andere gevaren**Nota.**

: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

PBT/zPzB beoordeling

: Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel


: Hoeveelheden zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Stof / Mengsel

: Mengsel.

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen	: Hoger dan 50 %	----	918-481-9	----	01-2119457273-39	Asp. Tox. 1;H304 EUH066
ORANGE TERPENEN	: Tussen 20 en 24.9 %	8028-48-6	232-433-8	----	01-2119493353-35	Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411

Jefo Ship supplyDe Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (Vervolg)

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
LAURETH-2	: Tussen 1 en 4.9 %	68439-50-9	----	----	----	Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Contact met de huid : Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste 15min.
Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water.

Medische hulp invoeren indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Contactlenzen verwijderen
Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.
- Inslikken : Onmiddellijk een arts raadplegen.
Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven.
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Algemene informatie : Medische hulp invoeren indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide.
Schuim.
Waternevel.
Droog chemisch produkt.
- Aangrenzende branden : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweertaken

- Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik ademluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.
- Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 2 / 12 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
JEFO TEERVERWIJDERAAR		273082

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen, : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Persoonlijke bescherming : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Hantering : Vermijdt contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid : Het produkt is stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Ontsmettingsprocedures, : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen : TWA [mg/m³] MAK : 116
Orange Terpenen : DNEL's (Werknemer, Dermaal , Acut, Lokaal) : ug/cm² 185.8
Orange Terpenen : DNEL's (Werknemer, Dermal , Chronisch, Systemisch) : mg/kg bw/day 8.89
Orange Terpenen : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acut, Systemisch) : mg/m³ 31.1

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming : Vermijd onnodige blootstelling.


-Ademhalingsbescherming : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.

-Huidbescherming : Chemicalienbestendige handschoenen. Geschikte materialen bij kortstondig contact of bij spatten (ten minste EN374 niveau 2, penetratietijd minimaal 30 minuten).
Nitrilrubber (NBR) - minimaal 0,4 mm
Butylrubber - minimaal 0,7 mm

Opmerkingen: Met de gegevens van de handschoenproducent rekening houden m.b.t. minimale dikte en minimale tijd bij breuk en speciale werkomstandigheden niet uit het oog verliezen.

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (Vervolg)

- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming (EN372) of een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN166) moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
- Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar
- Kleur** : Kleurloos
- Geur** : Niet geparfumeerd.
- Geurdrempel** : Geen gegevens beschikbaar.
- pH-waarde** : Niet van toepassing
- Smelt-/Vriespunt** : Geen gegevens beschikbaar.
- Kookpunt [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Vlampunt [°C]** : 45°C
- Verdampingssnelheid** : Geen gegevens beschikbaar.
- Ontvlambaarheid (vast, gas)** : Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning, 20°C** : Geen gegevens beschikbaar.
- Relatieve Dichtheid (20 °C, g/cm³)** : 0,800 g/cm³
- Oplosbaarheid in water** : Onoplosbaar.
- Verdelingscoëfficiënt n-octano/water** : Geen gegevens beschikbaar.
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Ontledingstemperatuur (°C)** : Geen gegevens beschikbaar.
- Viscositeit bij 25°C [mPa.s]** : < 20 mPa.s
- Ontploffingseigenschappen** : Geen gegevens beschikbaar.
- Explosiegrenzen - onderste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Explosiegrenzen - bovenste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxiderende eigenschappen** : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

- Reactiviteit** : Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

- Chemische stabiliteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

- Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden


- Te vermijden condities** : Extreem hoge of lage temperaturen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Te vermijden stoffen** : Sterk oxyderende middelen.

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (Vervolg)

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Informatie over toxiciteit : Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

- Inademing : Inademing van rook of dampen kan de luchtwegen irriteren.

- Dermaal : Irriterend voor de huid.
Orange Terpenen: LD50: (Konijn, dermaal): > 2000 mg/kg
Aromatische Koolwaterstof: LD50: (Konijn, dermaal): > 2000 mg/kg

- Oculair : Gevaar voor oogletsel.

- Inslikken : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.
Orange Terpenen: LD50; (Rat, oraal): > 5700 mg/kg
Aromatische Koolwaterstof: LD50 (Rat, oraal): > 2000 mg/kg

Sensibilisatie : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit : Informatie over ingrediënten.
Orange terpenen cas.nr. 8028-48-6
LC50: (Daphnia Magna): 34.1 mg/l
Aromatische Koolwaterstof, cas.nr. 64742-48-9
LC50: (Vis, 96u): > 100 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit : Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beoordeling : Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Verpakking** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Product** : ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
- Lozing** : Voorkom lozing in het milieu.
Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
- Verwijderingsmethode** : Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.
- Industrieel afval nr.** : XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : ADR 2015


14.1. UN-nummer

UN nr. : 1993

14.2. Juiste vervoersnaam.

ADR/ADN/RID benaming, : UN1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen, Orange Terpenen), 3, III, (D/E)

Tunnel beperking code



: D/E : Doorgang verboden door tunnels Cat.D (tank- en losgestort vervoer). Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

-Beperkte Hoeveelheid

: 5 L
Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l.
Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 :
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud :
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :

Zeevervoer

Luchtvervoer

- ICAO/IATA

: Packaging instructions cargo : 366
Packaging instructions passenger: 355

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Gevarenklasse. : E
3

- Etikettering ADR/ADN/RID




: 3: Brandbare vloeistoffen

- IMO-IMDG code

: Klasse 3

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

- IATA - Klasse of divisie : 3

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : III

IMO Verpakkingsgroep : III

IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaar

Milieu. : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

- IMDG-Zeevervuiling : Ja.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr : F-E S-E

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Veiligheid : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Emissiebeleid water (ABM) : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (8).
Saneringsinspanning A.

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.


Bevat : > 30% : - Alifatische koolwaterstoffen

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie : Geen gegevens beschikbaar.

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 10

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 2 / 12 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

JEFO TEERVERWIJDERAAR

273082

RUBRIEK 16 Overige informatie

- Informatiebronnen** : Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EU) nr. 453/2010 en CLP-Verordening 1272/2008.
- Lijst van relevante H-zinnen** : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
- Drukdatum** : 10 / 12 / 2015
- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
- Afkortingen en acroniemen** : ABM: Algemene Beoordelings Methodiek
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemicals Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal Concentration (50%)
LD50: Lethal Dose (50%)
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
NVIC: Nederlands Vergiftings Informatie Centrum.
OEL: Occupational Exposure Limit.
PC: Product Category.
PNEL: Predicted No Effect Level
ppm: parts per million.
PROC: Process Category
REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicalien.
SU: Sector of Use.
STEL: Short Term Exposure Limit.
TLV: Treshold Limit Value.
- AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

Jefo Ship supply

De Dissel 12 8332 JH Steenwijk NETHERLANDS
telefoon 0031(0)6-83701219